

KNEER · SÜD **FENSTER**

Wohnen mit Weitblick



Unsere Haustürrvielfalt

ALUMINIUM-HOLZ

HOLZ

ALUMINIUM

KUNSTSTOFF

IHRE NEUE HAUSTÜR

Viele Menschen haben eine ganz besondere Beziehung zu ihrer Haustür. Sie stellt die Barriere zwischen privatem und öffentlichem Leben dar. Hinter ihr fühlen wir uns sicher, geborgen und geschützt.

Kommen Freunde, so öffnen wir unsere Haustür weit, um sie willkommen zu heißen. „Tritt ein, bringt Glück herein,“ stand auf einem kleinen Schildchen, das früher häufig nahe der Haustür aufgehängt war.

In unseren vier Wänden wollen wir nur Erfreuliches und Schönes haben. Das banale Leben soll bitte draußen stattfinden. Gerade deshalb nimmt die Haustür so einen hohen Stellenwert ein! Sie muss nicht nur funktionsfähig, sicher und technisch auf dem neuesten Stand sein – nein, sie muss auch unseren Werten und Ansprüchen gerecht werden, repräsentativ sein und unsere architektonischen Vorlieben widerspiegeln.

Ganz schön große Anforderungen an so ein Bauteil. Kein Wunder, dass sich Hersteller so viele Gedanken und so viel Mühe mit individuellen, hochwertigen Haustüren machen.

Wir würden uns wünschen, dass Sie in unserem großen Programm genau die Tür finden, die Ihren Vorstellungen entspricht und die Sie glücklich macht – und das über viele Jahrzehnte.

Die Haustür-Spezialisten von KNEER-SÜDFENSTER.





AHNEBY

Türblatt außen "Art-Corten"
Türblatt innen / Rahmen beids.
HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Griffstange GS 3102
Halbgarnitur + Rosetten RG 9003-A
Lisenen Tiefschwarz



LAHR

Rahmen


HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz

HWF-RAL7037-FMA Staubgrau

Griffstange GS 3001

Halbgarnitur + Rosetten RG 3502

Sockelblech Edelstahl



DAS PURE VERGNÜGEN: ALUMINIUM-HOLZ-HAUSTÜREN

Inspiziert von der Wohnsituation und Umgebung, stehen unsere hochwertigen Aluminium-Holz-Haustüren für ein Lebensgefühl, das Sicherheit, Verlässlichkeit und Ästhetik vereint. Sie hinterlassen einen bleibenden Eindruck und bieten ein sinnliches Vergnügen. Erleben Sie die perfekte Verbindung von Natur und Technik.

Wählen Sie aus verschiedenen Optiken und Beschlagstechniken Ihren Favoriten. Wir haben eine Vielzahl an Holzarten im Programm sowie neue, seidenmatte Naturtöne für den Innenbereich. Die pulverbeschichtete, verschweißte Aluminiumschale außen eignet sich perfekt für Farben, ist robust und bietet einen optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen.



AHNSBECK

Vorsatzschale "Art-Beton"
Rahmen
HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Verglasung Iso hell
Griffstange GS 3104
Halbgarnitur + Rosetten RG 3518-A
Lisenen Tiefschwarz


KOBLENZ

HWF-7773-FME Gusseisen
Verglasung Satiniert Weiß
Griffstange GS 3071
Halbgarnitur + Rosetten RG 3502-A



ANNABURG

Vorsatzschale
HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Verglasung Iso hell
Türknopf GS 3006
Halbgarnitur + Rosetten RG 3502-A



AHNATAL

Vorsatzschale "Art-Beton"
Rahmen HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Griffstange GS 3109
Halbgarnitur + Rosetten RG 3518-A
Lisenen Tiefschwarz



AMSTETTEN

Vorsatzschale
HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Verglasung Iso hell
Griffstange GS 3001
Halbgarnitur + Rosetten RG 3502-A



Aluminium- Holz-Haustüren: Eine Anschaffung für's Leben.

Ästhetik: Die Kombination von Aluminium und Holz verleiht eine moderne und elegante Optik.

Langlebigkeit: Robustes Aluminium außen und edles Holz innen sorgen für eine lange Lebensdauer.

Witterungsbeständigkeit: Die äußere Aluminiumschale schützt vor Witterungseinflüssen.

Vielseitigkeit: Erhältlich in verschiedenen Designs und Farben, passend für jeden Stil.

Energieeffizienz: Gute Wärmedämmung für eine energiesparende Lösung.

Schalldämmung: Bietet eine ruhige und komfortable Wohnatmosphäre.

Diese Vorteile machen Aluminium-Holz-Haustüren zu einer attraktiven Wahl für anspruchsvolle Hausbesitzer.

Ihre Möglichkeiten

ALUMINIUM-HOLZ-HAUSTÜREN



AHNATAL



AHNEBY



AHNSBECK




AHNSEN



AALEN



AICHEN



AMSTETTEN



ANNABURG



ANZING



LAHR



APEN



ARNIS



AURACH



OSLO



RIO



KÖLN



KREFELD



HUSBY



ACHERN



PATZIG



PERLIN-F



KEMPTEN



KOBLENZ



KASSEL



ALUMINIUM-FARBEN &
HOLZARTEN & FARBEN
SIEHE S. 44 UND S. 45

* Aluminium-Türen sind in der Farbe Weiß immer möglich

GARNITUREN ALUMINIUM-HOLZ

Griffstange Edelstahl "rund"
mit geraden Stützen



AUßENSEITE

Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3010	500 mm
GS 3097	1000 mm
GS 3003/3098	1200 mm
GS 3099	1400 mm
GS 3001	1480 mm
GS 3100	1600 mm

Griffstange Edelstahl
"halbrund"



AUßENSEITE

Griffstärke 40 x 20 mm

Modell	Länge
GS 3105	1000 mm
GS 3004	1040 mm
GS 3106	1200 mm
GS 3011	1280 mm
GS 3107	1400 mm
GS 3030	1480 mm
GS 3108	1600 mm

Griffstange Edelstahl "rund"
mit abgeschrägten Stützen



AUßENSEITE

Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3089	400 mm
GS 3090	600 mm
GS 3091	800 mm
GS 3071	1000 mm
GS 3092	1200 mm

Halbgarnitur Edelstahl "L-Form rund"



MODELL RG 3502

AUßENSEITE

INNENSEITE

Langschild "Edelstahl"



MODELL LS 3510

AUßENSEITE

INNENSEITE

Langschild "Stahlgrau"



MODELL LS 3530

AUßENSEITE

INNENSEITE

Halbgarnitur Edelstahl "L-Form eckig"



MODELL RG 3506

AUßENSEITE

INNENSEITE

Langschild "Edelstahl"



MODELL LS 3510

AUßENSEITE

INNENSEITE

Kopf Edelstahl "Kugel"



MODELL GS 3006 Ø 50 mm

AUßENSEITE

Griffstange Tiefschwarz "rund"



Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3057	500 mm
GS 3056/3102	1200 mm
GS 3103	1400 mm
GS 3055	1480 mm
GS 3104	1600 mm

Griffstange Tiefschwarz "halbrund"



Griffstärke 40 x 20 mm

Modell	Länge
GS 3109	1000 mm
GS 3054	1040 mm
GS 3110	1200 mm
GS 3053	1280 mm
GS 3111	1400 mm
GS 3052	1480 mm
GS 3112	1600 mm

Griffstange Tiefschwarz "rund" mit abgeschrägten Stützen



Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3093	800 mm
GS 3094	1000 mm
GS 3095	1300 mm
GS 3096	1500 mm

Halbgarnitur Tiefschwarz "L-Form rund"



Langschild "Tiefschwarz"



Halbgarnitur Tiefschwarz "L-Form eckig"



Langschild "Tiefschwarz"



NAUMBURG

Holzart Meranti
RAL 7016 Anthrazitgrau
Verglasung Iso hell
Griffstange GS 3023
Halbgarnitur + Rosetten RG 3502-A
Wetterschenkel Edelstahl





WARMER EMPFANG MIT HOLZ-HAUSTÜREN


Unsere Holz-Haustüren begrüßen Bewohner und Gäste auf charmante Art und sorgen für eine behagliche Atmosphäre im Haus. Die natürliche Ausstrahlung von Holz, gepaart mit viel Handarbeit, macht aus jeder Tür eine individuelle, maßgeschneiderte Einzelanfertigung.

Bei KNEER-SÜDFENSTER finden Sie eine breite Auswahl an verschiedenen Holzarten und Farben. Von zeitlosen Klassikern bis zu modernen Designs bieten wir für jeden Geschmack die passende Option. Dank eines aufwendigen Farbaufbaus nach modernsten Erkenntnissen bieten unsere Holz-Haustüren besten Schutz und eine lange Lebensdauer, während sie gleichzeitig ihre natürliche Schönheit bewahren. Entdecken Sie die perfekte Verbindung von Ästhetik und Funktionalität für Ihren Eingangsbereich.



HALIFAX

Holzart Innen Eiche OEL 27-10
Rahmen Holzart Eiche
RAL 9005 Tiefschwarz
Griffstange GS 3060
Halbgarnitur +
Rosetten RG 3518-A



HAMMAH

Türblatt Lärche astig gebürstet hell
Rahmen Eiche
RAL 9005 Tiefschwarz
Verglasung Satiniert Weiß
Griffstange GS 3064
Halbgarnitur + Rosetten RG 3518-A

Natürliche Schönheit:
Unsere Holz-Haustüren
erwarten Sie

Edle Ausstrahlung: Die Holz-Haustür verleiht Ihrem Zuhause einen zeitlosen Charme.

Langlebigkeit: Hochwertiges, behandeltes Holz gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Witterungsbeständigkeit: Die richtige Pflege schützt vor den Elementen.

Vielseitigkeit: Eine Auswahl an Designs und Farben für jeden Stil.

Energieeffizienz: Natürliche Isolierung für eine energiesparende Lösung.

Schalldämmung: Bietet Ruhe und Komfort im Innenbereich.

Nachhaltigkeit: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und ideales Baumaterial. Es speichert CO₂ und trägt dadurch zu einem kleinen Fußabdruck bei.

Das macht Holz-Haustüren besonders attraktiv für umweltbewusste Hausbesitzer.



HALMSTAD

Türblatt außen "Teknoshield"
Türblatt innen gebürstet "OEL-27-10"
Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz
Griffstange GS 3058
Halbgarnitur + Rosetten RG 3521-A



HAMBURG

Türblatt Lärche astig gebürstet hell
Rahmen Eiche
RAL 9005 Tiefschwarz
Griffstange GS 3062
Halbgarnitur + Rosetten RG 3518-A



HOLZHEIM

Holzart Kiefer RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung Iso hell
Griffstange GS 3060
Halbgarnitur + Rosetten RG 3521-A
Sockelblech Tiefschwarz



SPEYER

Holzart Meranti
RAL 3005 Weinrot
Langschild LS 3533-B



FÜSSEN

Holzart Kiefer
RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung Iso hell
Langschild LS 3510-A



WASSERBURG

Holzart Meranti
RAL 3005 Weinrot
Verglasung Iso hell
Langschild LS 3530-A

Ihre Möglichkeiten

HOLZ-HAUSTÜREN



HALMSTAD



HAVANNA




HALIFAX




HAMBURG



HAMM



HAMMAH



HAMMERSTEDT



HOUSTON



KUFSTEIN



LEUTKIRCH



GÜNZBURG



HEIDE



HEUBERG



HUSBY



FÜSSEN



GOTLAND



BONN



ULM



WANGEN



PADBERG



HASLOH



HILDEN



HAWANGEN



HEIDELBERG



KREFELD



KÖLN



KASSEL



KEHLHEIM



KEMPTEN



KOBLENZ



ODENSEE



OSLO



RIO



SCHWABEN



LAHR



HANAU




HANNOVER



HERRLINGEN



HEINSBERG



SIEGEN

Ihre Möglichkeiten

HOLZ-HAUSTÜREN



NAUMBURG



LÖVENICH



HEROLDSTATT



BIBERACH



MOSBACH



DELFT



BORKUM



BREMEN



HORKA



BASEL



HOLZHEIM



NAGOLD



MARBURG



SPEYER



WASSERBURG



HOLZARTEN & FARBEN
SIEHE S. 46 UND S. 47

SCHWABEN

Holzart Eiche
NCS-S-8005-R80B
Verglasung Iso hell
Langschild LS 3530-A



GARNITUREN HOLZ

Griffstange Edelstahl
"rund"



AUßENSEITE

Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3023	800 mm
GS 3024	1000 mm
GS 3009	1300 mm
GS 3012	1500 mm

Griffstange Edelstahl
"halbrund"



AUßENSEITE

Griffstärke 40 x 20 mm

Modell	Länge
GS 3025	800 mm
GS 3026	1000 mm
GS 3027	1300 mm
GS 3028	1500 mm

Griffstange Edelstahl "rund"
mit abgeschragten Stützen



AUßENSEITE

Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3089	400 mm
GS 3090	600 mm
GS 3091	800 mm
GS 3071	1000 mm
GS 3092	1200 mm

Griffstange Tiefschwarz
"rund"



AUßENSEITE

Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3065	800 mm
GS 3064	1000 mm
GS 3063	1300 mm
GS 3062	1500 mm

Griffstange Tiefschwarz
"halbrund"



AUßENSEITE

Griffstärke 40 x 20 mm

Modell	Länge
GS 3061	800 mm
GS 3060	1000 mm
GS 3059	1300 mm
GS 3058	1500 mm

Griffstange Tiefschwarz "rund"
mit abgeschragten Stützen



AUßENSEITE

Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3093	800 mm
GS 3094	1000 mm
GS 3095	1300 mm
GS 3096	1500 mm

Halbgarnitur Tiefschwarz "L-Form rund"



Halbgarnitur Edelstahl "L-Form rund"



Halbgarnitur Tiefschwarz "L-Form eckig"



Halbgarnitur Edelstahl "L-Form eckig"



Kopf Edelstahl "Kugel"



Langschild "Tiefschwarz"



Langschild "Edelstahl"



Langschild "Stahlgrau"



Langschild "Gehämmert"



Langschild "Brüniert"



Langschild "Poliert"





LAHR

Einseitig Flügelüberdeckend
HWF-DB703-FME DB 703
Griffstange GS 3004
Halbgarnitur + Rosetten RG 9002-A




FUNKTIONALITÄT UND ÄSTHETIK: ALUMINIUM-HAUSTÜREN

Aluminium-Haustüren überzeugen mit klaren Aussagen: robust, widerstandsfähig, langlebig, pflegeleicht. Sie sind perfekt geeignet für größere Herausforderungen. Technisch ausgereift, erfüllen sie ihre Aufgabe zuverlässig und mit Bravour. Die klare Formensprache erfreut sowohl Asketen wie Minimalisten.

Ihr modernes Design und die breite Palette an Farboptionen ermöglicht es, den individuellen Geschmack des Hausbesitzers perfekt widerzuspiegeln. Ob klare Linienführung, elegante Details oder zeitlose Eleganz – unsere Aluminium-Haustüren vereinen Funktionalität und Schönheit auf höchstem Niveau.

Entdecken Sie die Vielfalt und die Möglichkeiten, die unsere Aluminium-Haustüren bieten, und geben Sie Ihrem Zuhause einen Eingang, der nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend ist.




APEN

Einseitig Flügelüberdeckend
Basaltgrau RAL 7012
Sandgestrahlt mit klarem Rand
Griffstange GS 3004
Halbgarnitur + Rosetten RG 9002-A




ALTENA

Türblatt außen "Lignum"
 Türblatt innen / Rahmen beids.
 HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
 Griffstange GS 3104
 Halbgarnitur + Rosetten RG 9001-A
 Lisenen Tiefschwarz



AHRENSBURG

Türblatt außen "Art-Beton"
 Türblatt innen / Rahmen beids.
 HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
 Griffstange GS 3102
 Halbgarnitur + Rosetten RG 9003-A



AICHEN

Einseitig Flügelüberdeckend
 HWF-RAL9006-FME Weißaluminium
 Verglasung Iso hell
 Griffstange GS 3052
 Halbgarnitur + Rosetten RG 9002-A
 Lisenen Tiefschwarz



AALEN

Einseitig Flügelüberdeckend
 HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
 Griffstange GS 3001
 Halbgarnitur + Rosetten RG 9002-A
 Lisenen Edelstahl



AHNSEN

Türblatt außen "Art-Steel"
Türblatt innen / Rahmen beids.
HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Griffmulde Tiefschwarz ohne LED GS 3205
Halbgarnitur + Rosetten RG 9003-A
Lisenen Tiefschwarz

Aluminium- Haustüren: Eleganz und Beständigkeit in Harmonie

Widerstandsfähigkeit: Aluminium-Haustüren sind robust und halten Witterungseinflüssen stand.

Wartungsarmut: Im Vergleich zu anderen Materialien erfordern sie wenig Pflege, was Zeit und Geld spart.

Energieeffizienz: Dank effektiver Isolierung minimieren sie den Wärmeverlust und senken die Heizkosten.

Vielfältiges Design: Mit einer breiten Auswahl an Designs und Farben lassen sie sich leicht an den Stil eines Hauses anpassen.

Sicherheit: Durch robustes Material und moderne Sicherheitsfunktionen bieten sie zuverlässigen Schutz für Ihr Zuhause.

Umweltfreundlichkeit: Aluminium ist recycelbar und trägt zur Nachhaltigkeit bei.

Der Eigenbau einer hochwertigen Aluminium-Haustür steigert den Wert Ihrer Immobilie.


Perfekte Balance
aus Ästhetik
und Langlebigkeit



AHNEBY

Türblatt außen "Art-Corten"
Türblatt innen / Rahmen beids.
HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Griffstange GS 3102
Halbgarnitur + Rosetten RG 9003-A
Lisenen Tiefschwarz





AHNATAL

Türblatt außen "Art-Corten"

Türblatt innen / Rahmen beids.

HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz

Griffstange GS 3109

Halbgarnitur + Rosetten RG 9003-A

Lisenen Tiefschwarz

Ihre Möglichkeiten

ALUMINIUM-HAUSTÜREN



AHNATAL



AHNEBY



AHNSEN



AHRENSBURG



AALEN



ACHERN



AICHEN



APEN



ANTWEILER



LAHR




AMERANG



ARFT



ARRACH



ARZFELD



AURACH



AVERLAK



PATZIG



PATZIG-F




PERLIN



PERLIN-F



ALTENA



ALTENBERGE



ALTENHOLZ



ALTHEIM



KASSEL



RIO



KEMPTEN



KOBERG



KOBLENZ



OSLO



PIDING



PINNEBERG



PINZBERG



PLEIN



PLIENING



PEITZ



ALUMINIUM-FARBEN
SIEHE S. 44

GARNITUREN ALUMINIUM

Griffstange Edelstahl "rund"



Griffstärke \varnothing 30 mm

Modell	Länge
GS 3010	500 mm
GS 3097	1000 mm
GS 3003/3098	1200 mm
GS 3099	1400 mm
GS 3001	1480 mm
GS 3100	1600 mm

Griffstange Edelstahl "rund" mit abgeschrägten Stützen



Griffstärke \varnothing 30 mm

Modell	Länge
GS 3089	400 mm
GS 3090	600 mm
GS 3091	800 mm
GS 3071	1000 mm
GS 3092	1200 mm

Griffstange Edelstahl "halbrund"



Griffstärke 40 x 20 mm

Modell	Länge
GS 3105	1000 mm
GS 3004	1040 mm
GS 3106	1200 mm
GS 3011	1280 mm
GS 3107	1400 mm
GS 3030	1480 mm
GS 3108	1600 mm

Halbgarnitur Edelstahl "L-Form oval"



Langschild Edelstahl "U-Form"



Kopf Edelstahl "Kugel"



Halbgarnitur Edelstahl "L-Form oval"



Langschild Aluminium F1 "U-Form"



Griffstange Tiefschwarz
"rund"



Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3057	500 mm
GS 3056/3102	1200 mm
GS 3103	1400 mm
GS 3055	1480 mm
GS 3104	1600 mm

Griffstange Tiefschwarz
"halbrund"



Griffstärke 40 x 20 mm

Modell	Länge
GS 3109	1000 mm
GS 3054	1040 mm
GS 3110	1200 mm
GS 3053	1280 mm
GS 3111	1400 mm
GS 3052	1480 mm
GS 3112	1600 mm

Griffstange Tiefschwarz
"rund"



Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3093	800 mm
GS 3094	1000 mm
GS 3095	1300 mm
GS 3096	1500 mm

Halbgarnitur Tiefschwarz "L-Form oval"



Halbgarnitur Tiefschwarz "L-Form oval"







KUNSTSTOFF-HAUSTÜREN: DIE WIRTSCHAFTLICHE ALTERNATIVE

Die ideale Haustür für junge Familien: sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, unempfindlich, pflegeleicht, wartungsarm. Moderne Kunststoff-Haustüren punkten mit Energieeffizienz und hoher Sicherheit. Große Glasausschnitte sorgen für viel Licht im Eingangsbereich.

Die Auswahl an Modellen ist groß. Ob klassisch, gemütlich oder modern, bleibt Ihrem Geschmack überlassen. Suchen Sie sich eine Farbe aus: Weiß passt zu fast allen Häusern. Dunkle Töne verleihen mehr Tiefe und bieten andere Gestaltungsmöglichkeiten. Sie tendieren zu schwarzen Griffen? Dann kombinieren Sie doch den Briefkasten, die Hausnummer und passende Lampen dazu. Und schon strahlt Ihr Eingangsbereich seinen ganz eigenen Charme aus.



KOBERG

HWF-RAL7016-FMA

Anthrazitgrau

Verglasung satiniert weiß

Griffstange GS 3071

Halbgarnitur + Rosetten RG 3504-A



OSLO

Weiß
 Verglasung Iso hell
 Griffstange GS 3071
 Halbgarnitur + Rosetten RG 3504-A



KASSEL

Weiß
 Verglasung Iso hell
 Griffstange GS 3071
 Halbgarnitur + Rosetten RG 3504-A



KEMPTEN

Weiß
 Verglasung Iso hell
 Griffstange GS 3071
 Halbgarnitur + Rosetten RG 3504-A



KOBLENZ

Weiß
 Verglasung Iso hell
 Griffstange GS 3071
 Halbgarnitur + Rosetten RG 3504-A

**ANTWEILER**

Weiß
Verglasung Iso hell
Griffstange GS 3100
Halbgarnitur + Rosetten RG 3502-A
Lisenen Edelstahl

Funktionaler Stil

Langlebigkeit: Kunststoff-Haustüren sind robust und widerstandsfähig gegenüber den Elementen, wodurch sie lange halten.

Wartungsarmut: Sie erfordern wenig Wartung und sind leicht zu reinigen, was Zeit und Mühe spart.

Energieeffizienz: Durch effektive Isolierung reduzieren sie den Energieverbrauch und die Heizkosten.

Vielfältiges Design: Mit einer breiten Auswahl an Designs und Farben passen sie sich leicht an den individuellen Stil und die Architektur eines Hauses an.

Sicherheit: Moderne Kunststoff-Haustüren sind oft mit Sicherheitsmerkmalen wie Mehrfachverriegelungen ausgestattet, um Ihr Zuhause zu schützen.

Umweltfreundlichkeit: Kunststoff-Haustüren sind in der Regel recycelbar und tragen zur Nachhaltigkeit bei.

Geräusch- und Schalldämmung: Sie bieten eine gute Schalldämmung, um Außenlärm zu reduzieren und eine ruhige Umgebung im Haus zu schaffen.

Kosteneffizienz: Kunststoff-Haustüren sind oft kostengünstiger als andere Materialien, ohne dabei an Qualität zu sparen.



PIDING

Weiß

Sandstrahlmotiv "Piding"
Langschild LS 3510-A



PINZBERG

Weiß
Sandstrahlmotiv "Pinzberg"
Langschild LS 3510-A



PLEIN

Weiß
Sandstrahlmotiv "Plein"
Langschild LS 3510-A

Ihre Möglichkeiten

KUNSTSTOFF-HAUSTÜREN



KASSEL



KEMPTEN



KOBERG



KOBLENZ



OSLO



RIO



PATZIG



PERLIN



PERLIN-F



PATZIG-F



AMERANG



ANTWEILER



ARFT



ARRACH



AVERLAK



PINNEBERG



PIDING



PEITZ



PINZBERG



PLEIN



PLIENING



KUNSTSTOFF-FARBEN
SIEHE S. 48

GARNITUREN KUNSTSTOFF

Griffstange Edelstahl "rund"
mit abgeschrägten Stützen



Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3089	400 mm
GS 3090	600 mm
GS 3091	800 mm
GS 3071	1000 mm
GS 3092	1200 mm


Griffstange Edelstahl "rund"



Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3003	1200 mm
GS 3001	1480 mm

Griffstange Edelstahl "Originell"



Griffstärke Ø 25 mm

Modell	Länge
GS 3113	310 mm

Komplett-Set "Brüniert"




MODELL GS 3114

Griffstange	Länge 290 mm, Ø ca. 20 mm
-------------	---------------------------



Komplett-Set "Poliert"



MODELL GS 3115

Griffstange	Länge 290 mm, Ø ca. 20 mm
-------------	---------------------------



Halbgarnitur Edelstahl "L-Form rund"



Halbgarnitur Edelstahl "L-Form oval"



Langschild Edelstahl "L-Form"



Langschild Edelstahl "U-Form"



Langschild Aluminium F1 "U-Form"



ALUMINIUM-FARBEN



HWF-RAL9006-FME
Weißaluminium



HWF-RAL9007-FME
Graualuminium



HWF-7774-FME
Vulkanasche



HWF-DB703-FME
DB 703




HWF-7773-FME
Gusseisen



HWF-RAL9016-FMA
Verkehrsweiß



HWF-RAL7040-FMA
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA
Staubgrau



HWF-RAL7016-FMA
Anthrazitgrau



HWF-RAL8017-FMA
Schokoladenbraun



HWF-RAL8014-FMA
Sepiabraun



HWF-RAL8011-FMA
Nussbraun



HWF-RAL8003-FMA
Lehmbraun



HWF-RAL3004-FMA
Purpurrot



HWF-RAL6005-FMA
Moosgrün



HWF-RAL9005-FMA
Tiefschwarz




HWF-6669-GMA
Alu Natur



HWF-6668-GMA
Alu Mittelbronze



HWF-6667-GMA
Alu Dunkelbronze



WETTERTEST

- Nach 10 JAHREN Bewitterung, ist die HWF-Beschichtung von KNEER-SÜDFENSTER deutlich weniger ausgebleicht
- Pulverbeschichtung im Neuzustand

HINWEIS

Weitere RAL-Farben auf Wunsch erhältlich.

Ihre Möglichkeiten

HOLZARTEN & FARBEN

ALUMINIUM-HOLZ-HAUSTÜREN




KIEFER | FICHTE
EICHE
AH-DMA-150-05




FICHTE
AH-LAS-101-05



KIEFER | FICHTE
EICHE
AH-LAS-100-10



KIEFER | FICHTE
AH-LAS-102-05



KIEFER | FICHTE
AH-LAS-100-09



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
AH-LAS-103-13



KIEFER
AH-LAS-107-53



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
AH-LAS-105-01



KIEFER | FICHTE
EICHE
AH-OEL-202-54



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
SIK CN.01.55*



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-16-09



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-19-03



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-18-02




KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-40-02



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-31-01



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
OEL-27-10



LÄRCHE QUERFURNIER
gebürstet hell



EICHE QUERFURNIER
gebürstet hell

HINWEIS

Querfurnierte Holzarten sind bei allen Haustüren möglich

QUERFURNIERTE HOLZARTEN

Ihnen stehen zusätzlich die astigen Holzarten Eiche und Lärche als Oberflächen zur Auswahl. Die Querfurniere werden gebürstet und in einem hellen Farbton weiterverarbeitet, dabei werden Farbunterschiede und Äste bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel astiger und lebhafter wie das der Eiche. Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann dennoch variieren. Beim Türrahmen stehen diese beiden Farben nicht zur Wahl, als Kombination empfehlen wir einen deckenden Farbton wie RAL 9005 Tiefschwarz passend zur Rubrik Schwarze Ausstattung.

* Die gekennzeichneten Farben sind deckende Ersatzfarbtöne für die Lasuren in den Klammern

Ihre Möglichkeiten

HOLZARTEN & FARBEN

HOLZ-HAUSTÜREN



KIEFER | FICHTE
LÄRCH E | EICHE
LAS-12-09



KIEFER | FICHTE
LÄRCH E | EICHE
LAS-16-09



KIEFER | FICHTE
LÄRCH E | EICHE
LAS-19-03



KIEFER | FICHTE
LÄRCH E | EICHE
LAS-18-02



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCH E | EICHE
LAS-40-02



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCH E | EICHE
LAS-31-01



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCH E | EICHE
SIK CN.01.55



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCH E | EICHE
NCS-S-6020-Y30R




FICHTE | MERANTI
EICHE
SIK E3.16.28



FICHTE | MERANTI
EICHE
NCS-S-7502-Y



FICHTE
SIK K2.05.25



FICHTE
LAS-30-12



MERANTI
EICHE
LAS-32-01




MERANTI
EICHE
LAS-33-01



MERANTI
EICHE
LAS-35-08



MERANTI
EICHE
NCS-S-7005-Y50R



MERANTI
EICHE
NCS-S-6020-R80B



MERANTI
EICHE
NCS-S-8005-R80B



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCH E | EICHE
NCS-S-1500-N



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCH E | EICHE
NCS-S-2005-Y20R



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCH E | EICHE
NCS-S-5005-Y20R



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCH E | EICHE
NCS-S-5020-G30Y



MERANTI
EICHE
NCS-S-5040-Y90R



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCH E | EICHE
RAL-9016 Verkehrsweiß



FICHTE | MERANTI
EICHE
RAL-7037 Staubgrau



MERANTI
EICHE
RAL-7015 Schiefergrau



MERANTI
EICHE
RAL-7016 Anthrazitgrau



MERANTI
EICHE
RAL-6009 Tannengrün



KIEFER | FICHTE
LÄRCH E | EICHE
OEL-27-10



KIEFER | FICHTE
LÄRCH E | EICHE
OEL-28-11

NATÜRLICHE HOLZOBERFLÄCHEN

Die folgenden Haustüren können im Türblatt in der Holzart Eiche oder Lärche gefertigt werden. Dabei wird das Querfurnier gebürstet ausgeführt. Die Farbunterschiede und groben Äste werden bewusst betont.

Das Furnierbild der Lärche ist viel astiger und lebhafter wie das der Eiche. Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann dennoch variieren. Der Rahmen wird in einem deckenden Farbton ausgeführt. Da der Decklack auf dem Türblatt nur eine sehr geringe Pigmentierung aufweist, ist ein konstruktiver Wetterschutz der Tür notwendig.

Diese Haustüren können mit den folgenden Holzoberflächen individuell gestaltet werden:

Hamburg | Hamm | Hammah | Hammerstedt



KUNSTSTOFF-FARBEN



2/0 24 MAHAGONI
genarbte Folie



2/0 32 GOLDEN OAK
genarbte Folie



2/0 52 NUSSBAUM
genarbte Folie



2/0 37 EICHE RUSTIKAL
genarbte Folie



2/0 17 SCHOKOBRAUN
genarbte Folie



2/0 58 TANNENGRÜN
genarbte Folie



2/0 MT METBRUSH
ANTHRAZITGRAU
gebürstete Folie



2/0 AR METBRUSH
SILVER gebürstete Folie



2/0 16 ANTHRAZITGRAU
genarbte Folie




2/0 26 QUARZGRAU
genarbte Folie



2/0 21 SILBERGRAU
genarbte Folie



2/0 AL DB 703
glatte Folie



2/0 AG ANTHRAZITGRAU
glatte Folie




2/0 SG SCHIEFERGRAU
glatte Folie



2/0 SL SIGNALGRAU
glatte Folie



2/0 SI SILBERGRAU
glatte Folie



2/0 73 EICHE NATUR
genarbte Folie



2/0 98 MOOREICHE
genarbte Folie




2/0 38 LÄRCHE
genarbte Folie



2/0 39 OREGON IV
genarbte Folie




2/0 42 WALNUSS
genarbte Folie



2/0 AM ANTHRAZITGRAU
ULTI matte Folie



2/0 QM QUARZGRAU
matte Folie



2/0 UM SCHWARZ ULTI
matte Folie



SILBER
Acrylcolor



FENSTERGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7040




SCHIEFERGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7015



DB 703
Acrylcolor
ähnlich DB 703



ANTHRAZITGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7016



QUARZGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7039



UMBRAGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7022



SEPIABRAUN
Acrylcolor
ähnlich RAL 8014



TIEFSCHWARZ
Acrylcolor
ähnlich RAL 9005

FOLIEN

- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an Farben und Designs

ACRYLCOLOR

- Langlebig und wetterfest
- Hohe UV-Beständigkeit
- Kratzfest
- Glänzende und hochwertige Oberfläche

ENERGIE SPAREN UND RESSOURCEN SCHONEN



UMWELTDEKLARATIONEN (EPD) - NACHHALTIGKEIT BRAUCHT TRANSPARENZ
Für die Haustüren von Kneer-Südfenster stehen EPDs nach anerkannten Normen bereit. Sie zeigen die ökologischen Auswirkungen über den gesamten Lebenszyklus und bieten Planern, Architekten und Bauherren eine verlässliche Grundlage für nachhaltige Entscheidungen. Ab-rufbar im **KS-PORTAL** - transparent, geprüft, nachvollziehbar.

Ihre Möglichkeiten

ORNAMENTGLÄSER

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satiniert Weiß mit klarem Rand? Sehr elegant!



SATINIERT WEIß



CHINCHILLA WEIß



MASTERCARRE WEIß



SATINIERT MIT KLAREM RAND



SILVIT WEIß



GOTHIK WEIß



MADRAS PAVE WEIß



MADRAS UADI WEIß



BAROCK WEIß

ACHTUNG Bilderdarstellung aus drucktechnischen Gründen nicht verbindlich



FINGERPRINT

SCHLÜSSELLOSER ZUTRITT

Smarter Zutritt mit Fingerprint, denn die intelligente Gebäudenutzung beginnt direkt an Ihrer neuen Haustür. Während Schlüssel, Codes oder Karten vergessen, verlegt, verloren oder gestohlen werden können, ist der Finger immer dabei. Ein Fingerprint geht jedoch noch weiter – er verleiht der Haustür mit neuen Features ein smartes Upgrade! So entstehen mehr Komfort und Sicherheit im Alltag für die gesamte Familie.



DER FINGER ALS SCHLÜSSEL



HÖCHSTE SICHERHEIT



PUSH-NACHRICHTEN



PERSONALISIERTE ZEITFENSTER



SMARTE FERNÖFFNUNG




1 FINGERPRINT "EDELSTAHL" FÜR DAS TÜRBLATT FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" FÜR DAS TÜRBLATT

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Fernverwaltung über Smartphone oder Tablet
- ✓ Verbindung mit Alexa/Google/Apple



2 FINGERPRINT "EDELSTAHL" MIT GRIFFSTANGE FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" MIT GRIFFSTANGE

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet
- ✓ Verfügbar für alle halbrunden Griffstangen



FINGERPRINT-SYSTEM MIT DER HERSTELLER-APP VERWALTEN

Die App als Verwaltungszentrale für smarte Funktionen. Hier können Sie unter anderem Rollen und Berechtigungen für Familie, Freunde oder Dienstleister vergeben. Das Zutrittsprotokoll zeigt Aktivitäten des Fingerprints bis zu sieben Tage.

Durch Push-Benachrichtigungen weiß der Anwender, dass seine Liebsten gut zu Hause angekommen sind. Die Haustüre lässt sich ebenfalls aus der Ferne öffnen. Die Verbindung zum Sprachassistenten Amazon Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort an der Haustür – Ihr praktischer Alltagshelfer!

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Die Einbindung des Fingerprints erfolgt nur mit **funktionsfähigem WLAN** und der zugehörigen ekey bionyx App. Lademöglichkeit der App über den Play Store oder App Store. Für die Installation und die Inbetriebnahme ist ein Smartphone o. Tablet mit folgenden Voraussetzungen notwendig: Android 9 oder höher, iPhone oder iPad erfordert iOS 14.0 oder höher.



SCHLOSSTECHNIK

ZUGANGSVARIANTEN

Das Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner, ist Standard bei allen Holz Haustüren!

Durch Zuziehen der Haustür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Haustür immer verriegelt. Eine „Tagesfalle“ auch Schnapper oder Schlossfalle genannt ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

1 ELEKTRISCHER ÖFFNER

Türöffner mit elektrischer Entriegelung. Zur Nutzung muss die Automatikverriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Haustür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

- ✓ Einfache Öffnung der Haustür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- ✓ Gang zur Haustür bleibt erspart

2 AUTOMATIK-SCHLOSS ALS MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTORISCHEM ÖFFNER

Türöffner mit motorischer Entriegelung – Durch Zuziehen der Haustür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch z. B. durch eine Haussprechanlage. Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

- ✓ Hohe Sicherheit ohne abzuschließen
- ✓ Die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung ergänzen sich
- ✓ Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern

3 VOLLMOTORISCHES SCHLOSS

Das Öffnen und Schließen erfolgt motorisch, wie von selbst. Sobald die Haustür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, ohne manuelles Nachschließen. Die Öffnung der Haustür erfolgt motorisch komfortabel über Türöffner der Wechselsprechanlage oder über Zugangssysteme.

- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit
- ✓ Erhöhte Dichtigkeit
- ✓ Serienmäßig mit Panikfunktion, ein Öffnen der Haustür von innen ist immer gewährleistet

VERDECKT LIEGENDES BAND

Sie haben bei allen Haustüren die Möglichkeit, diese durch verdeckt liegende Bänder optisch aufzuwerten.



Ihre Möglichkeiten

SICHERHEITSTECHNIK

SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Die polizeiliche Empfehlung geht dahin, im Privatbereich mindestens Türen mit Widerstandsklasse RC 2 einzubauen.

Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb großen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.





SICHERHEITSKOMPONENTEN

AUF WUNSCH DAS PLUS AN SICHERHEIT

- 1 Schloss in Sicherheitsklasse RC 2 geprüft:
Beim Schließen der Haustür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Haustür immer mehrfach verriegelt, ohne ein Nachschließen mit dem Schlüssel.
- 2 Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden. Der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.
- 3 Durchgehende Schließleiste:
Schutz vor Aufhebeln auf Schlossseite.
- 4 Zylinder mit Bohrschutz.
- 5 Edelstahl-Innendrücker mit Zylinderabdeckung außen:
Dient als Ziehschutz für den Profilzylinder
- 6 Stabile Rollenbänder:
3-fach-Sicherung auf Bandseite
- 7 Zwei Stück Bandseitensicherung:
Die gegenüberliegenden Keile verhaken sich bei geschlossener Haustür und bieten zusätzlichen Schutz gegen Aufhebeln
- 8 Aluminium Paneel stark und massiv:
entspricht RC 2-Anforderungen
- 9 P4A-Schutzverglasung: Eine Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert.

KNEER - SÜD **FENSTER**

Wohnen mit Weitblick



KNEER GmbH

Fenster und Türen

Horst-Kneer-Straße 1

D-72589 Westerheim

Telefon: +49 (0) 7333 / 83-0

E-Mail: info@kneer.de

SÜD-FENSTERWERK

GmbH & Co. Betriebs-KG

Rothenburger Straße 39

D-91625 Schnelldorf

Telefon: +49 (0) 7950 / 81-0

E-Mail: info@suedfenster.de

SÜD-BAUELEMENTE GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 4

D-03238 Massen

Telefon: +49 (0) 3531 / 799-114

E-Mail: info@suedfenster.de



WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE

FOLGEN SIE UNS AUF



BEWERTEN SIE UNS

Ihr KNEER-SÜDFENSTER-Fachhändler:

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © KNEER-SÜDFENSTER